

Archeologisch vooronderzoek aan de  
Hof te Bollebeeklaan (Asse)

Opdrachtgever: Aquafin NV

januari 2008

Caroline Vandegehuchte (bouwhistorica)

Charlotte Fexer (kunsthistorica)

Maarten Smeets (archeoloog)

Marc Coenen (tekenaar)

## **INHOUDSTAFEL**

Inhoudstafel	p. 1
Werkmethode	p. 2
Besluit	p. 4
Fotosurvey	p. 5
Plan	p. 8

## **OPGRAVINGSMETHODE**

Op vraag van het Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed, werd in opdracht van Aquafin NV tussen 16 en 18 januari 2008 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd op de terreinen (Asse, 3<sup>de</sup> afdeling, sectie B, perceel 259t) waar Aquafin aan de Hof te Bollebeeklaan de bouw van een waterzuiveringsstation plant.

De uitvoering van dit archeologisch vooronderzoek werd door Aquafin NV toegewezen aan het Studiebureau Monumentenzorg bvba. De bevoegde projectarcheoloog verkreeg een opgravingsvergunning (dossiernummer 2007/190) van het Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed.

Zoals opgelegd in het programma van eisen van het Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed bestond het archeologisch team uit een archeoloog en een assistent.

Om de archeologische potentie van het terrein in te kunnen schatten werd een vooronderzoek uitgevoerd waarbij parallelle sleuven over het ganse terrein werden uitgegraven. In eerste instantie spitste het onderzoek zich toe op de zone die door de geplande werken sterk zou worden verstoord (achterste helft van het perceel), maar omdat de teelaarde slechts tussen de 35-45 cm dik was, werd ook het voorste stuk van het perceel (waar de grondstockage zal gebeuren) onderzocht.

In totaal werden 5 lange parallelle sleuven over het terrein onderzocht. Deze sleuven waren ongeveer noord-zuid (Foto's 1 t.e.m. 10) georiënteerd. Enkel langs de straatkant werd een ca. 15 m brede zone niet onderzocht omdat hier nog enkele bomen en struiken stonden, en dit deel van het terrein zeker niet verstoord zou worden.

In de verschillende sleuven werd steeds een onverstoorde leembodem aangetroffen en evenmin werden er losse vondsten gedaan op het oppervlak van de uitgegraven sleuven of in de uitgegraven grond.

Gelijktijdig met de uitgraving van de sleuven zouden de sporen ook onmiddellijk geregistreerd, beschreven en gefotografeerd worden, maar aangezien er geen sporen werden aangetroffen

was dit niet van toepassing. De ligging van de verschillende sleuven werd wel ingemeten en later op plan aangebracht.

Zoals door het Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed, werd gevraagd, zijn alle sleuven met de metaaldetector onderzocht, maar werden in de uitgegraven sleuven geen vondsten gedaan.

## **BESLUIT**

Op basis van het archeologisch vooronderzoek kan het terrein vrijgegeven worden aangezien er zich geen sites bevinden.

Toch moet Aquafin NV zich blijvend houden aan de bepalingen voorzien in de archeologische wetgeving, en dan vooral betreffende toevalsvondsten. Zo blijft zij verplicht elk goed waarvan zij weten of vermoeden dat het een archeologisch monument betreft, binnen de drie dagen aan te geven bij het Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed.

De gevonden archeologische sporen en de vindplaats moeten tot op de tiende dag na de melding in onveranderde toestand bewaard blijven. De goederen en de vindplaats moeten te allen tijde toegankelijk zijn voor onderzoek, zonder dat dit aanleiding kan geven tot het vorderen van enige schadevergoeding. De termijn van tien dagen kan door de regering of haar gemachtigde ingekort worden na onderzoek of indien deze verplichting aanleiding zou kunnen geven tot onverantwoord hoge kosten, of verlengd worden in functie van de archeologische opgraving.

## FOTOSURVEY



Foto 1: Sleuf 1 (zicht naar noorden)



Foto 2: Sleuf 1 (zicht naar zuiden)



Foto 3: Sleuf 2 (zicht naar noorden)



Foto 4: Sleuf 2 (zicht naar zuiden)





Foto 5: Sleuf 3 (zicht naar noorden)



Foto 6: Sleuf 3 (zicht naar zuiden)



Foto 7: Sleuf 4 (zicht naar noorden)



Foto 8: Sleuf 4 (zicht naar zuiden)





Foto 9: Sleuf 5 (zicht naar noorden)



Foto 10: Sleuf 5 (zicht naar zuiden)

## **PLAN**

